



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний заступник головного державного санітарного лікаря України

А.М.Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.01 2008р.

№ 05.03.02-03/1468

лакофарбова продукція згідно додатку

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3209

(код за ДКП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Benjamin Moore&Co", Сполучені Штати Америки, 51 Chestnut Ridge Road, Montvale, NJ 07645

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТзОВ "Бі.Ем.Україна", Україна, 79040 м. Львів, вул. Ряшівська, 27, код ЄДРПОУ: 32262297

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт буде представлений з комплектом документів при поставці товару на Україну

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: під час експлуатації необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі, а саме концентрацій: формальдегіду (ГДК 0,003 мг/м³, ДСП-201-97, контроль за РД 52.04.186), метилакрилату (ГДК 0,01мг/м³, ДСП-201-97, контроль за МУК 4.1.025-95), метилметакрилату (ГДК 0,01мг/м³, ДСП-201-97, контроль за МУК 4.1.025-95), етиленгліколю (ОБРВ 1,0 мг/м³, сп. ОБРВ №11 від 21.03.2002 р., контроль за МВ 3999-85) у відповідності з ДСП 201-97 та МВ 8.8.2.4.-097-02

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

є: під час застосування (нанесення) необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин, а саме концентрацій у повітрі робочої зони: метилакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, III кл. небезпеки, контроль за МУК 4.1.025-95), метилметакрилату (ГДК 5,0 мг/м³, III кл. небезпеки, контроль за МУК 4.1.025-95), формальдегіду (ГДК 0,5 мг/м³, II кл. небезпеки, контроль за МВ №4524), етиленгліколю (ГДК 5,0 мг/м³, III кл. небезпеки, контроль за МВ 3999-85), пропіленгліколю (ГДК 7,0мг/м³, III кл. небезпеки, контроль за МВ 3130-84) у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88.

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту згідно ГОСТ 12.1.001-89. Використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи лакофарбова продукція згідно додатку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

етикетки не вимагається

(інформація щодо етикеток, інструкцій, правил тощо)

Висновок дійсний до: 30.01.2013 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: -

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Львівський національний медичний університет
ім.Данила Галицького

м.Львів, вул.Пекарська, 69; 79010, тел.:

8(0322)72-26-60

8(0322)76-79-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4752 від 15.01.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Кузьмінов Б.П.

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ

№ 05.03.02-03/ *462*

від *21* 01.2008 р.

ЛАКОФАРБОВА ПРОДУКЦІЯ

1. MoorLife Flat Finish 105
2. Regal Matte Finish 221
3. BM Fresh Start Primer 023
4. Moorcraft Latex Exterior Primer 169
5. Moorcraft Flat Latex House Paint 171
6. Moorcraft Low Lustre Latex House Paint 185
7. Regal Wall Satin Flat 215
8. Regal Aquavelvet 319
9. Moorcraft Super Spec Latex Eggshell Enamel 274
10. Moorcraft Super Spec Latex Flat 275
11. Moorcraft Super-Hide Interior Latex primer Undercoater 284
12. Moore's Kitchen & Bath Satin Finish 322
13. Moore's Latex Floor & Patio Enamel 122
14. Impervex High Gloss metal & Wood Enamel 309
15. Ironclad Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363
16. Moore's Latex Glazing Liquid 405
17. Stays Clear Acrylic Polyurethane High Gloss 422
18. Stays Clear Acrylic Polyurethane Low Lustre 423 Moore's Acrylic Masonry Sealer 066
19. Moorlastic Siliconized Caulk 467-01
20. Regal FirstCoat 216
21. Clear Acrylic Sealer M 27
22. Studio Finishes Latex Metallic Glaze 620
23. Studio Finishes Latex Glitter Effect 311
24. Studio Finishes Latex Glow in the Dark 312
25. Studio Finishes Latex Chalkboard Paint 307-80
26. Studio Finishes Texture Sand 386-01

Члени комісії



Федоренко В.І.
Галькевич І.Й.