



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Головний заступник головного державного
 епідеміолога України

А.М.Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.01 2008р.

№ 05.03.02-03/1463

лакофарбові вироби згідно додатку

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3204

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикула)

будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Benjamin Moore&Co", Сполучені Штати Америки, 51 Chestnut Ridge Road, Montvale, NJ 07645

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТзОВ "Бі.Ем. Україна", Україна, 79040, м. Львів, вул. Ряшівська, 27, тел.: (032) 295 52 59, код ЄДРПОУ: 32262297

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт буде представлений з комплектом документів при поставці товару на Україну

(дані про контракт на поставання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: під час експлуатації необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі, а саме концентрацій: формальдегіду (ГДК 0,003 мг/м³, ДСП-201-97, контроль за РД 52.04.186), етиленгліколю (ОБРВ 1,0 мг/м³, сп. ОБРВ №11 від 21.03.2002 р., контроль за МВ 3999-85) у відповідності з ДСП 201-97 та МВ 8.8.2.4.-097-02

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

під час застосування (нанесення) необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин, а саме концентрацій у повітрі робочої зони: формальдегіду (ГДК 0,5 мг/м³, II кл. небезпеки, контроль за МВ №4524), етиленгліколю (ГДК 5,0 мг/м³, III кл. небезпеки, контроль за МВ 3999-85) у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88. Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту згідно ГОСТ 12.1.001-89. Використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи лакофарбові вироби згідно додатку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

етикетка не вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.01.2013 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

-

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

-

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: -

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького

м. Львів, вул. Пекарська, 69; 79010, тел.:

8(0322)72-26-60

8(0322)76-79-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пай, WWW)

Протокол експертизи

№ 4753 від 15.01.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Кузьмінов Б.П.

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ

№ 05.03.02-03/

1463

від *01* 01.2008 р.

ЛАКОФАРБОВА ПРОДУКЦІЯ

1. BM Color Preview 233 01 - white
2. BM Color Preview 233 02 - green
3. BM Color Preview 233 03 - blue
4. BM Color Preview 233 04 - magenta
5. BM Color Preview 233 05 - red
6. BM Color Preview 233 06 - orange
7. BM Color Preview 233 07 - yellow
8. BM Color Preview 233 08 - oxide yellow
9. BM Color Preview 233 09 - red oxide
10. BM Color Preview 233 10 - brown
11. BM Color Preview 233 11 - black
12. BM Color Preview 233 12 - grey

Члени комісії



Федоренко В.І.
Галькевич І.Й.